スーパー消臭ＳＳ

（一般名　脱臭分解剤）


- 特長
  - アンモニア、酢酸をはじめとした生活臭や揮発性有機化学物質に対する脱臭効果があります。
  - 化学吸着と物理吸着の相乗効果により、幅広い臭気成分に対して効果を示します。特に室内環境で発生する揮発性有機化合物（VOC）を効率的に吸着分解します。
  - スラリーは白色のため、各種製品への添加後の色調変化を抑制することができます。
  - パウダーは樹脂コンパウンドや溶剤塗料への添加が可能です。

- 一般的性状

項目	パウダー	スラリー	不織布	内装塗料
外観	黒色粉体	白色スラリー	黒色不織布	黒色液体
主成分	無機化合物	無機化合物	不織布 合成樹脂 無機化合物	合成樹脂 無機化合物
溶媒	なし	水	なし	水

＊不織布及び内装塗料は雰囲気温度 80℃以下で使用してください。

- メカニズム



スーパー消臭ＳＳは臭気ガス成分の大きさにピッタリ合ったサイズの細孔を持っています。


いったん細孔にはまってしまった臭気ガスは細孔から抜け出すことができません。

細孔にはまった臭気ガスは触媒が分解して、何度でも臭気ガスを吸着します。


● 技術データ　注）本資料の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。


＜耐水性＞


スーパー消臭ＳＳ不織布を水中に 48 時間浸漬させても溶出はありませんでした。



＜消臭性＞








＜試験条件＞


テドラーバッグにトリメチルアミン（70ppm）を封入し、2 時間後の濃度を測定しました。同じ検体を用いてこの操作を 5 回繰り返し、消臭率の変化を確認しました。



＜試験条件＞

各食品の臭気を充満させたビニール袋にスーパー消臭ＳＳ不織布を入れて 1 時間放置後に被験者に臭いをかがせて以下の基準で評価しました。5＝臭いが大きく減っている、2＝臭気が減っている、0＝あまり差がない

三商製品で工場の環境整備を！



1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP（https://www.chemicalco.jp）でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。

SANSHO 三商株式会社

本社
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号
メーカー部門（営業）
〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277
Tel：0568-89-5507 Fax：0568-89-5509
企業ＨＰ http://www.sansho-inc.co.jp
製品情報 https://www.chemicalco.jp